奥池処分場

一般廃棄物の処理実績（令和８年度）

（単位:t）

廃棄物の種類	令和8年									令和9年			合計
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
一般廃棄物													

埋立終了届出済み

奥池処分場

施設の点検結果（令和８年度）

点検場所	遮水工						調整槽、浸出液処理設備							
点検結果	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無	点検日	異常の有無
	4 月 3 日	無	7 月 31 日	無			4 月 3 日	無	7 月 31 日	無				
	4 月 9 日	無	8 月 7 日	無			4 月 9 日	無	8 月 7 日	無				
	4 月 17 日	無	8 月 11 日	無			4 月 17 日	無	8 月 11 日	無				
	4 月 23 日	無	8 月 20 日	無			4 月 23 日	無	8 月 20 日	無				
	5 月 1 日	無	8 月 27 日	無			5 月 1 日	無	8 月 27 日	無				
	5 月 8 日	無					5 月 8 日	無						
	5 月 15 日	無					5 月 15 日	無						
	5 月 22 日	無					5 月 22 日	無						
	6 月 5 日	無					6 月 5 日	無						
	6 月 12 日	無					6 月 12 日	無						
	6 月 19 日	無					6 月 19 日	無						
	6 月 29 日	無					6 月 29 日	無						
	7 月 8 日	無					7 月 8 日	無						
	7 月 16 日	無					7 月 16 日	無						
	7 月 23 日	無					7 月 23 日	無						
必要な措置を講じた年月日とその内容	なし						なし						なし	
その他	なし						なし						なし	

周縁地下水の検査結果（令和８年度）

奥池処分場

測定場所:観測井 NO1

項　目	単位	基　準	令和８年									令和９年		
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月
電気伝導率	ms/m		34	35	35	36	37							
塩化物イオン	mg/l		62	70	71	76	76							
アルキル水銀	mg/l	ND	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
砒素	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
全ｼｱﾝ	mg/l	ND 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	ND 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/	0.002 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg―TEQ/l	1 以下	－	－	－	－	＊	－	－	－	－	－	－	－
採取年月日			４月７日	５月８日	６月５日	７月３日	８月４日							
測定結果が得られた年月日			４月 22 日	５月 25 日	６月 22 日	７月 21 日	８月 20 日							

＊：採取年月日：令和年月日、測定結果が得られた年月日：令和年月日

奥池処分場

周縁地下水の検査結果（令和８年度）

測定場所:観測井 NO2

項　目	単位	基　準	令和８年									令和９年		
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月
電気伝導率	ms/m		18	19	18	18	18							
塩化物イオン	mg/l		16	21	18	18	19							
アルキル水銀	mg/l	ND	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
総水銀	mg/l	0.0005 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
鉛	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ	mg/l	0.05 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
砒素	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
全ｼｱﾝ	mg/l	ND 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	ND 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/	0.002 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.004 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	1 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.006 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.003 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.02 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ	mg/l	0.01 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg―TEQ/l	1 以下	－	－	－	－	＊	－	－	－	－	－	－	－
採取年月日			４月７日４	５月８日	６月５日	７月３日	８月４日							
測定結果が得られた年月日			４月 22 日	５月 25 日	６月 22 日	７月 21 日	８月 20 日							

＊：採取年月日：令和年月日、測定結果が得られた年月日：令和年月日

周縁地下水の水質の悪化が認められた場合に講じた措置

周縁地下水の悪化の有無	なし
措置を講じた年月日とその内容	なし

奥池処分場

地下水採取位置及び放流水採取位置



奥池処分場

放流水の検査結果（令和８年度）

項　目	単 位	維持管理基準	令和8年									令和9年		
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
水素イオン濃度	―	5.8～8.6	7.2	7.8	7.8	7.8	7.5							
生物化学的酸素要求量	mg/l	60	0.6	0.8	<0.5	0.8	1.5							
化学的酸素要求量	mg/l	90	2.2	8.4	5.2	8.8	6.5							
浮遊物質量	mg/l	60	8	3	4	1	2							
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	mg/l	5	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
フェノール類含有量	mg/l	5	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
銅有量	mg/l	3	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
亜鉛含有量	mg/l	2	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
溶解性鉄含有量	mg/l	10	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/l	10	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｸﾛﾑ含有量	mg/l	2	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
窒素含有量	mg/l	120(60)	5.8	32	12	31	27							
燐含有量	mg/l	16(8)	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
大腸菌数	CFU/ml	800	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.03	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｼｱﾝ化合物	mg/l	1	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
有機燐化合物	mg/l	1	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
六価ｸﾛﾑ化合物	mg/l	0.2	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
砒素及びその化合物	mg/l	0.1	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
水銀、アルキル水銀化合物、その他水銀化合物	mg/l	0.005	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/l	N.D	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/l	0.003	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.1	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.2	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	mg/l	0.02	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.04	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	1	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.4	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	3	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.06	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/l	0.02	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾁｳﾗﾑ	mg/l	0.06	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/l	0.03	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/l	0.2	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.1	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l	0.1	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	mg/l	0.5	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ほう素及びその化合物	mg/l	50	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ふっ素及びその化合物	mg/l	15	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
(窒素換算値)	mg/l	200	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
アンモニア、アンモニウム化合物	mg/l		－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
亜硝酸化合物	mg/l		－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
硝酸化合物	mg/l		－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	－	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－
採取年月日			4月7日	5月8日	6月5日	7月3日	8月4日							
測定結果が得られた年月日			4月22日	5月25日	6月22日	7月21日	8月20日							

＊：採取年月日：令和年月日、測定結果が得られた年月日：令和年月日